




HIDRÁULICA  
ROGIMAR

# TBLFPA/TBLTPA


TERMOSTATO BIMETALICO FIJO CON LARGO A MEDIDA



## TBLFPA...T...



## TBLTPA...T...




|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Volt. máximo           | 250 Vca                      |
| Amp. contactos         | 1 (0.5) A                    |
| Margen de Intervención | ±5°C                         |
| Diferencial            | ±5°C                         |
| Protección             | IP65 - DIN 40050 vedi pag. 1 |
| Temperatura de trabajo | -10° + 80°C                  |
| Tipo de contacto       | NA o NC                      |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Materiali standard    |               |
| Caña Ø10              | Latón         |
| Brida Ø54 o Rosca G1" | termoplástico |
| Junta de fijación     | NBR           |

Esta serie de termostatos no regulables disponibles con diferentes valores de intervención y largo de caña se ofrece la posibilidad de instalarlos a la altura del depósito que deseamos monitorizar.

La brida Ø54 y la conexión roscada G1" se fabrican en material termoplástico especial para aislar térmicamente la sonda brida, evitando pérdidas de calor que pueden distorsionar el comportamiento del termostato.

### DEFINICIÓN DEL PRODUCTO



### INFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS OPCIONES

| TBLFPA/TBLTPA               | Termostatos no ajustables con vástago hecho a medida |                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de fijación            | TPA                                                  | Con rosca en Ryton G1" Ch.36               |
|                             | FPA                                                  | Con brida Ø54 en Ryton con 4 agujeros Ø4,5 |
| Temperatura de intervención | T30°C                                                |                                            |
|                             | T40°C                                                |                                            |
|                             | T50°C                                                |                                            |
|                             | T60°C                                                |                                            |
|                             | T70°C                                                |                                            |
|                             | T80°C                                                |                                            |
| Tipo di contatto            | A                                                    | Contacto normalmente abierto               |
|                             | C                                                    | Contacto normalmente cerrado               |

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Largo del vástago "A" | 150 mm                                      |
|                       | 200 mm                                      |
|                       | 250 mm                                      |
|                       | 300 mm                                      |
|                       | 350 mm                                      |
|                       | 400 mm                                      |
|                       | 450 mm                                      |
|                       | 500 mm                                      |
|                       | Altras longitudes hasta 1500 mm a consultar |

Elettrotec se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos o interrumpir la producción sin previo aviso. El contacto del interruptor de presión puede dañarse si se somete a golpes fuertes o vibraciones elevadas. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad de nuestros productos para cada aplicación en particular (por ejemplo, la verificación de la compatibilidad de materiales) y el uso solo puede ser apropiado si se demuestra en pruebas de campo. La información técnica de este catálogo se basa en pruebas realizadas durante el desarrollo del producto y en valores recopilados empíricamente. Puede que no sean aplicables en todos los casos.



Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA  
ROGIMAR

| Referencia | Nombre                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------|
| DE3453812  | NTB38BC TERMOST. ALUM. 38'C +/-5'C G3/ 8 CONTACTO NC    |
| DE3453821  | NTB38CA TERMOST. ALUM. 38'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA    |
| DE3454712  | NTB47BC TERMOST. ALUM. 47'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC    |
| DE3454721  | NTB47CA TERMOST. ALUM. 47'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA    |
| DE3456012  | NTB60BC TERMOST. ALUM. 60'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC    |
| DE3456021  | NTB60CA TERMOST. ALUM. 60'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA    |
| DE3457012  | NTB70BC TERMOST. ALUM. 70'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC    |
| DE3457021  | NTB70CA TERMOST. ALUM. 70'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA    |
| DE3458012  | NTB80BC TERMOST. ALUM. 80'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC    |
| DE3458021  | NTB80CA TERMOST. ALUM. 80'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA    |
| DE3459012  | NTB90BC TERMOST. ALUM. 90'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC    |
| DE3459021  | NTB90CA TERMOST. ALUM. 90'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA    |
| DE34510012 | NTB100BC TERMOST. ALUM. 100'C +/-5'C G3/8 CONTACTO NC   |
| DE34510021 | NTB100CA TERMOST. ALUM. 100'C +/-5'C G1/2 CONTACTO NA   |
| DE3457022  | NTB70CC TERMOST. ALUM. 70'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC    |
| DE3452511  | NTB25BA TERMOST. ALUM. 25'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA    |
| DE3452512  | NTB25BC TERMOST. ALUM. 25'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC    |
| DE3452521  | NTB25CA TERMOST. ALUM. 25'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA    |
| DE3452522  | NTB25CC TERMOST. ALUM. 25'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC    |
| DE3452531  | NTB25DA TERMOST. ALUM. 25'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NA |
| DE3452532  | NTB25DC TERMOST. ALUM. 25'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NC |
| DE3453111  | NTB31BA TERMOST. ALUM. 31'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA    |
| DE3453112  | NTB31BC TERMOST. ALUM. 31'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC    |
| DE3453121  | NTB31CA TERMOST. ALUM. 31'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA    |
| DE3453122  | NTB31CC TERMOST. ALUM. 31'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC    |
| DE3453131  | NTB31DA TERMOST. ALUM. 31'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NA |
| DE3453132  | NTB31DC TERMOST. ALUM. 31'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NC |
| DE3453811  | NTB38BA TERMOST. ALUM. 38'C +/-5'C G3/ 8 CONTACTO NA    |
| DE3453822  | NTB38CC TERMOST. ALUM. 38'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC    |
| DE3453831  | NTB38DA TERMOST. ALUM. 38'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NA |
| DE3453832  | NTB38DC TERMOST. ALUM. 38'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NC |
| DE3454711  | NTB47BA TERMOST. ALUM. 47'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA    |
| DE3454722  | NTB47CC TERMOST. ALUM. 47'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC    |
| DE3454731  | NTB47DA TERMOST. ALUM. 47'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NA |
| DE3454732  | NTB47DC TERMOST. ALUM. 47'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NC |
| DE3456011  | NTB60BA TERMOST. ALUM. 60'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA    |
| DE3456022  | NTB60CC TERMOST. ALUM. 60'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC    |
| DE3456031  | NTB60DA TERMOST. ALUM. 60'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NA |
| DE3456032  | NTB60DC TERMOST. ALUM. 60'C +/-5'C M 22x1,5 CONTACTO NC |
| DE3457011  | NTB70BA TERMOST. ALUM. 70'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA    |
| DE3457031  | NTB70DA TERMOST. ALUM. 70'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NA |
| DE3457032  | NTB70DC TERMOST. ALUM. 70'C +/-5'C M 22x1,5 CONTACTO NC |
| DE3458011  | NTB80BA TERMOST. ALUM. 80'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA    |
| DE3458022  | NTB80CC TERMOST. ALUM. 80'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC    |
| DE3458031  | NTB80DA TERMOST. ALUM. 80'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NA |
| DE3458032  | NTB80DC TERMOST. ALUM. 80'C +/-5'C M 22x1,5 CONTACTO NC |
| DE3459011  | NTB90BA TERMOST. ALUM. 90'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA    |
| DE3459022  | NTB90CC TERMOST. ALUM. 90'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC    |
| DE3459031  | NTB90DA TERMOST. ALUM. 90'C +/-5'C M 22x1,5 CONTACTO NA |
| DE3459032  | NTB90DC TERMOST. ALUM. 90'C +/-5'C M 22x1,5 CONTACTO NC |

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA  
ROGIMAR

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| DE34510011  | NTB100BA TERMOST. ALUM. 100'C +/-5'C G3/8 CONTACTO NA       |
| DE34510022  | NTB100CC TERMOST. ALUM. 100'C +/-5'C G1/2 CONTACTO NC       |
| DE34510031  | NTB100DA TERMOST. ALUM. 100'C +/-5'C M22x1,5 CONTACTO NA    |
| DE34510032  | NTB100DC TERMOST. ALUM. 100'C +/-5'C M22x1,5 CONTACTO NC    |
| DE34510511  | NTB105BA TERMOST. ALUM.105'C +/-5'C G3/8 CONTACTO NA        |
| DE34510512  | NTB105BC TERMOST. ALUM.105'C +/-5'C G3/8 CONTACTO NA        |
| DE34510521  | NTB105CA TERMOST. ALUM.105'C +/-5'C G1/2 CONTACTO NA        |
| DE34510522  | NTB105CC TERMOST. ALUM.105'C +/-5'C G1/2 CONTACTO NC        |
| DE34510531  | NTB105DA TERMOST. ALUM. 105'C +/-5'C M22x1,5 CONTACTO NA    |
| DE34510532  | NTB105DC TERMOST. ALUM. 105'C +/-5'C M22x1,5 CONTACTO NC    |
| DE341003011 | EBT30BA TERMOST.LATON 30'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA    |
| DE341003021 | EBT30CA TERMOST.LATON 30'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA    |
| DE341003031 | EBT30DA TERMOST.LATON 30'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA |
| DE341003012 | EBT30BC TERMOST.LATON 30'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC    |
| DE341003022 | EBT30CC TERMOST.LATON 30'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC    |
| DE341003032 | EBT30DC TERMOST.LATON 30'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC |
| DE341003511 | EBT35BA TERMOST.LATON 35'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA    |
| DE341003521 | EBT35CA TERMOST.LATON 35'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA    |
| DE341003531 | EBT35DA TERMOST.LATON 35'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA |
| DE341003512 | EBT35BC TERMOST.LATON 35'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC    |
| DE341003522 | EBT35CC TERMOST.LATON 35'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC    |
| DE341003532 | EBT35DC TERMOST.LATON 35'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC |
| DE341004011 | EBT40BA TERMOST.LATON 40'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA    |
| DE341004021 | EBT40CA TERMOST.LATON 40'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA    |
| DE341004031 | EBT40DA TERMOST.LATON 50'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA |
| DE341004012 | EBT40BC TERMOST.LATON 40'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC    |
| DE341004022 | EBT40CC TERMOST.LATON 40'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC    |
| DE341004032 | EBT40DC TERMOST.LATON 40'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC |
| DE341004511 | EBT45BA TERMOST.LATON 45'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA    |
| DE341004521 | EBT45CA TERMOST.LATON 45'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA    |
| DE341004531 | EBT45DA TERMOST.LATON 45'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA |
| DE341004512 | EBT45BC TERMOST.LATON 45'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC    |
| DE341004522 | EBT45CC TERMOST.LATON 45'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC    |
| DE341004532 | EBT45DC TERMOST.LATON 45'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC |
| DE341005011 | EBT50BA TERMOST.LATON 50'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA    |
| DE341005021 | EBT50CA TERMOST.LATON 50'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA    |
| DE341005031 | EBT50DA TERMOST.LATON 50'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA |
| DE341005012 | EBT50BC TERMOST.LATON 50'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC    |
| DE341005022 | EBT50CC TERMOST.LATON 50'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC    |
| DE341005032 | EBT50DC TERMOST.LATON 50'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC |
| DE341005511 | EBT55BA TERMOST.LATON 55'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA    |
| DE341005521 | EBT55CA TERMOST.LATON 55'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA    |
| DE341005531 | EBT55DA TERMOST.LATON 55'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA |
| DE341005512 | EBT55BC TERMOST.LATON 55'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC    |
| DE341005522 | EBT55CC TERMOST.LATON 55'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC    |
| DE341005532 | EBT55DC TERMOST.LATON 55'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC |
| DE341006011 | EBT60BA TERMOST.LATON 60'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA    |
| DE341006021 | EBT60CA TERMOST.LATON 60'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA    |
| DE341006031 | EBT60DA TERMOST.LATON 60'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA |
| DE341006012 | EBT60BC TERMOST.LATON 60'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC    |
| DE341006022 | EBT60CC TERMOST.LATON 60'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC    |

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA  
ROGIMAR

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| DE341006032  | EBT60DC TERMOST.LATON 60'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC   |
| DE341006511  | EBT65BA TERMOST.LATON 65'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA      |
| DE341006521  | EBT65CA TERMOST.LATON 65'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA      |
| DE341006531  | EBT65DA TERMOST.LATON 65'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA   |
| DE341006512  | EBT65BC TERMOST.LATON 65'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC      |
| DE341006522  | EBT65CC TERMOST.LATON 65'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC      |
| DE341006532  | EBT65DC TERMOST.LATON 65'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC   |
| DE341007011  | EBT70BA TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA      |
| DE341007021  | EBT70CA TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA      |
| DE341007031  | EBT70DA TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA   |
| DE341007012  | EBT70BC TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC      |
| DE341007022  | EBT70CC TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC      |
| DE341007032  | EBT70DC TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC   |
| DE341007511  | EBT75BA TERMOST.LATON 75'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA      |
| DE341007521  | EBT75CA TERMOST.LATON 75'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA      |
| DE341007531  | EBT75DA TERMOST.LATON 75'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA   |
| DE341007512  | EBT75BC TERMOST.LATON 75'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC      |
| DE341007522  | EBT75CC TERMOST.LATON 75'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC      |
| DE341007532  | EBT75DC TERMOST.LATON 75'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC   |
| DE341008011  | EBT80BA TERMOST.LATON 80'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA      |
| DE341008021  | EBT80CA TERMOST.LATON 80'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA      |
| DE341008031  | EBT80DA TERMOST.LATON 80'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA   |
| DE341008012  | EBT80BC TERMOST.LATON 80'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC      |
| DE341008022  | EBT80CC TERMOST.LATON 80'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC      |
| DE341008032  | EBT80DC TERMOST.LATON 80'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC   |
| DE341008511  | EBT85BA TERMOST.LATON 85'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA      |
| DE341008521  | EBT85CA TERMOST.LATON 85'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA      |
| DE341008531  | EBT85DA TERMOST.LATON 85'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA   |
| DE341008512  | EBT85BC TERMOST.LATON 85'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC      |
| DE341008522  | EBT85CC TERMOST.LATON 85'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC      |
| DE341008532  | EBT85DC TERMOST.LATON 85'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC   |
| DE341009011  | EBT90BA TERMOST.LATON 90'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA      |
| DE341009021  | EBT90CA TERMOST.LATON 90'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA      |
| DE341009031  | EBT90DA TERMOST.LATON 90'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA   |
| DE341009012  | EBT90BC TERMOST.LATON 90'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC      |
| DE341009022  | EBT90CC TERMOST.LATON 90'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC      |
| DE341009032  | EBT90DC TERMOST.LATON 90'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC   |
| DE341009511  | EBT95BA TERMOST.LATON 95'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA      |
| DE341009521  | EBT95CA TERMOST.LATON 95'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA      |
| DE341009531  | EBT95DA TERMOST.LATON 95'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA   |
| DE341009512  | EBT95BC TERMOST.LATON 95'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC      |
| DE341009522  | EBT95CC TERMOST.LATON 95'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC      |
| DE341009532  | EBT95DC TERMOST.LATON 95'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC   |
| DE3410010011 | EBT100BA TERMOST.LATON 100'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA    |
| DE3410010021 | EBT100CA TERMOST.LATON 100'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA    |
| DE3410010031 | EBT100DA TERMOST.LATON 100'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA |
| DE3410010012 | EBT100BC TERMOST.LATON 100'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC    |
| DE3410010022 | EBT100CC TERMOST.LATON 100'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC    |
| DE3410010032 | EBT100DC TERMOST.LATON 100'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC |
| DE3410010511 | EBT105BA TERMOST.LATON 105'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA    |
| DE3410010521 | EBT105CA TERMOST.LATON 105'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA    |

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA  
ROGIMAR

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| DE3410010531        | EBT105DA TERMOST.LATON 105'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA              |
| DE3410010512        | EBT105BC TERMOST.LATON 105'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC                 |
| DE3410010522        | EBT105CC TERMOST.LATON 105'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC                 |
| DE3410010532        | EBT105DC TERMOST.LATON 105'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC              |
| DE3410011011        | EBT110BA TERMOST.LATON 110'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA                 |
| DE3410011021        | EBT110CA TERMOST.LATON 110'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA                 |
| DE3410011031        | EBT110DA TERMOST.LATON 110'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA              |
| DE3410011012        | EBT110BC TERMOST.LATON 110'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC                 |
| DE3410011022        | EBT110CC TERMOST.LATON 110'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC                 |
| DE3410011032        | EBT110DC TERMOST.LATON 110'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC              |
| DE3410012011        | EBT120BA TERMOST.LATON 120'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA                 |
| DE3410012021        | EBT120CA TERMOST.LATON 120'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA                 |
| DE3410012031        | EBT120DA TERMOST.LATON 120'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA              |
| DE3410012012        | EBT120BC TERMOST.LATON 120'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC                 |
| DE3410012022        | EBT120CC TERMOST.LATON 120'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC                 |
| DE3410012032        | EBT120DC TERMOST.LATON 120'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC              |
| DE34950500          | TBLTPA500T80NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 500 mm ROSCA PLASTICO G1 80'C +/ |
| DE34951500          | TBLFPA500T80NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 500 mm BRIDA PLASTICO DIAM.54 80 |
| DE34951100          | TBLFPA100T80NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 100 mm BRIDA PLASTICO DIAM.54 80 |
| DE34951120          | TBLFPA300T60NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 300 mm BRIDA PLASTICO DIAM.54 60 |
| DE34951A200T60A     | TBLFPA200T60NA TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 200 mm BRIDA PLASTICO DIAM.54 60 |
| DETBFevo55A38       | TBFevo55A38 TERMOST. 55'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA                         |
| DE34950150T60C      | TBLTPA150T60NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 150 mm ROSCA PLASTICO G1 60'C +/ |
| DE3495015050A       | TBLTPA150T50NA TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 150 mm ROSCA PLASTICO G1 50'C +/ |
| DE34950500T70C      | TBLTPA500T70NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 500 mm ROSCA PLASTICO G1 70'C +/ |
| DE3458511GN         | NTB85BAGN TERMOST 85 C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA ESPECIAL FERROV.           |
| DE3459511GN         | NTB95BAGN TERMOST 95 C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA ESPECIAL FERROV.           |
| DE3453111GN         | NTB31BAGN TERMOST 31 C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA ESPECIAL FERROV.           |
| DE34951A200T70      | TBLFPA200T70NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 200 mm BRIDA PLASTICO DIAM.54 70 |
| DE34950400T60NA     | TBLTPA400T60NA TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 400 mm G1 60'C +/-5' C NA"       |
| DETBFevo47A12-01Y36 | TBFevo47A12-01Y36 TERMOST. 47 G1/2 + CABLE CON CONECTOR DT06-2S"           |
| DETBFEVO75AM14      | TBF evo 75 A M14                                                           |
| DE34700801          | EBC80B TERMOSTATO 80 C CONMUTADO ROSCA 3/8G"                               |
| DE3487022           | NTBC 70 BC TERMOST. ALUM. 70'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC                    |
| DE341007042         | EBT70EC TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA 1/4NPT CIL CONTACTO NC             |
| DE341007052         | EBT70HC TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA G1/4 CIL CONTACTO NC               |
| DE34510511GN        | NTB105BAGN TERMOST. ALUM.105'C +/-5'C G3/8 CONTACTO NA                     |
| DETBFEVO70C12       | TBF evo 70 C 12                                                            |
| DE3483022           | NTBC 30 BC TERMOST. ALUM. 30'C +/-5'C Rosca G3/8 CONTACTO NC               |
| DE34443             | TBFevo45C38 TERMOST. 47'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC                         |
| DE3489022           | NTBC 90 BC TERMOST. ALUM. 90'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC                    |
| DETBFEVO65CM14      | TBFevo65CM14 TERMOST. 65'C +/-5'C m14X1,5 CONTACTO NC                      |
| DETBFevo35A12       | TBFevo35A12 TERMOST. 35'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA                         |
| DETBFevo35C12       | TBFevo35A12 TERMOST. 35'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC                         |
| DETBFevo45A12       | TBFevo45A12 TERMOST. 45'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA                         |
| DETBFevo45C12       | TBFevo45C12 TERMOST. 45'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC                         |
| DE34700702          | EBC70C TERMOSTATO 70 CONMUTADO ROSCA 1/2G"                                 |
| DE3483011           | NTBC30CC TERMOST. ALUM. 30'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC                      |
| DETBFevo47A38       | TBFevo47A38 TERMOST. 47'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA                         |
| DE34950150T80C      | TBLTPA150T80NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 150 mm ROSCA PLASTICO G1 80 C +/ |
| DE3486022           | NTBC60CC TERMOST. ALUM. 60'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC                      |

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.