



HIDRAULICA
ROGIMAR

PB1001 / PB1001M **PLACA BASE 1 ELEMENTO**

CODIGO **DESCRIPCIÓN**

PB1001: PB NG-06 + VALVULA SEGURIDAD 30-250 BAR SALIDAS EN 3/8

PB1001M: PB NG-06 + VALVULA SEGURIDAD 30-250 BAR SALIDAS MIXTAS 3/8 (P2-T2)


CARACTERÍSTICAS

PRESIÓN MAX: 350 BAR


CAUDAL MAX: 40 LITROS

MATERIA: FUNDICION
HIERRO

DIMENSIONES




ESQUEMA







HIDRÁULICA
ROGIMAR

PB1001H
PLACA BASE 1 ELEMENTO




DATOS GENERALES:
Caudal Nominal: 40 l/min
Aj. Rango Presión: 30..250 BAR





HIDRÁULICA
ROGIMAR



PLACA BASE CETOP 3 NG-06
CON SERVICIOS A-B-P-T LATERALES




PB1001A 3/8 = BSP 3/8G

PB1001L 1/2 = BSP 1/2G

FABRICADA EN ACERO



Esquema Hidráulico






HIDRÁULICA
ROGIMAR

PB1009

PLACA BASE 1 ELEMENTO SIN VÁLVULA NG-06 SALIDAS MIXTAS 3/8"

DIMENSIONES



PRESIÓN MAX: 350 BAR
CAUDAL MAX: 20 LITROS
MATERIA: FUNDICION
HIERRO