






HIDRÁULICA
ROGIMAR

BD M 38/13 DISTRIBUIDOR ROTATIVO + REGULADOR CAUDAL
MPM
CODE: KP1505/AL-KP1505/L

DIMENSIONES



ESQUEMA



PARAMETROS	BD M 38/13 ALUMINIO	BD M 38/13 LATON
CAUDAL. L/MIN	40	40
PRESION MAX	210	210
CODIGO	KP1505/AL	KP1505/L

NOTA MONTAJE: PARA MONTAR SOLO EN MOTORES CON TOMAS LATERALES DEL TIPO MPM


Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



**HIDRÁULICA
ROGIMAR**



**BDM H 38/09 DISTRIBUIDOR ROTATIVO + REGULADOR CAUDAL +
LIMITADORA DE PRESIÓN PARA MOTOR TIPO OMM – MM -MPM**
CÓDIGO: KP1509/AL-KP1509/L

DIMENSIONES



Distribuidor para montar directamente sobre un motor con tomas laterales del tipo MPM (OMM /MM). Permite el cambio de sentido de giro, e incorpora regulador de caudal y limitadora de presión. Recomendada la versión en latón para aplicaciones donde el aluminio pueda sufrir debido a la corrosión, como por ejemplo aplicaciones marinas.

ESQUEMA Y PÉRDIDA DE CARGA



PARAMETROS	BDM H 38/09 ALUMINIO	BDM H 38/13 LATÓN
CAUDAL. L/MIN	40	40
PRESION MAX	210	210
CODIGO	KP1509/AL	KP1509/L
RANGO LIMITADORA	30-210 BAR	30-210 BAR


NOTA MONTAJE: PARA MONTAR SOLO EN MOTORES CON TOMAS LATERALES DEL TIPO MPM

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.





**HIDRÁULICA
ROGIMAR**

BD R 12/05 DISTRIBUIDOR ROTATIVO
MPP-MPR-MPH
CODE: KP1105-KP1105/L



ESQUEMA



PARAMETROS	BD R 12/05 ALUMINIO	BD R 12/05 LATON
CAUDAL. L/MIN	50 – 1/2"	50 – 1/2"
PRESION MAX	210	210
CODIGO	KP1105	KP1105/L

NOTA MONTAJE: PARA MONTAR SE NECESITAN 2 TORNILLOS M8 X 60 , REF. 000020300017



Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.




**HIDRÁULICA
ROGIMAR**

BD R 12/02 DISTRIBUIDOR ROTATIVO
PARA MPP-R-H (P con T)
CODE: KP1102


DIMENSIONES



ESQUEMA



$\Delta P=f(Q)$
46 cst oil at 50°C



PARAMETROS	BD R 12/02 ALUMINIO
CAUDAL. L/MIN - CONEXIÓN	60 - G1/2"
PRESION MAX	210
CODIGO	KP1102

NOTA MONTAJE: PARA MONTAR SE NECESITAN 2 TORNILLOS M8 X 45 , REF. ZZZZ10968


Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.





HIDRÁULICA
ROGIMAR

BD R 1204 (DIST ROT) MPP-R-H
+ VALV. SEG. - (CENTRO H)
CODE: KP1104

DIMENSIONES



ESQUEMA



PARAMETROS	BD R 12/04 ALUMINIO
CAUDAL. L/MIN - CONEXIÓN	60 - G1/2"
PRESION MAX	250
PRESION RANGO / ORIGEN	10..100 BAR / 80 BAR
CODIGO	KP1104

NOTA MONTAJE: PARA MONTAR SE NECESITAN 2 TORNILLOS M8 X 55 , REF. ZZZZ10969

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.




**HIDRÁULICA
ROGIMAR**

BD S 12/05 DISTRIBUIDOR ROTATIVO



MPS

CODE: KP1205-KP1205/L

DIMENSIONES



ESQUEMA



PARAMETROS	BD S 12/05 ALUMINIO	BD S 12/05 LATON
CAUDAL. L/MIN	50 – 1/2"	50 – 1/2"
PRESION MAX	210	210
CODIGO	KP1205	KP1205/L

NOTA MONTAJE: PARA MONTAR SE NECESITAN 2 TORNILLOS M10 X 60 , REF. ZZZZ11159


Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.




HIDRÁULICA
ROGIMAR

**BD S 12/08 DISTRIBUIDOR ROTATIVO
PARA MPS + REG. CAUDAL
CODE: KP1208**


DIMENSIONES



ESQUEMA



$\Delta P=f(Q)$
46 cst oil at 50°C



PARAMETROS	BD S 12/08 ALUMINIO
CAUDAL. L/MIN - CONEXIÓN	60 - G1/2"
PRESION MAX	210
CODIGO	KP1208

NOTA MONTAJE: PARA MONTAR SE NECESITAN 2 TORNILLOS M10 X 60 , REF. ZZZZ11159

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.




HIDRÁULICA
ROGIMAR


BD T 34/05 DISTRIBUIDOR ROTATIVO PARA MPT

CODE: KP3405

DIMENSIONES



ESQUEMA



PARAMETROS

BD T 34/05_20 ALUMINIO

CAUDAL. L/MIN - CONEXIÓN

100 - G3/4"

PRESION MAX

200

CODIGO

KP3405

NOTA MONTAJE: PARA MONTAR SE NECESITAN
2 TORNILLOS M10 X 90 / 95

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.