




HIDRÁULICA
ROGIMAR

NTB

TERMOSTATO NO REGULABLE



Volt. / Amp. contactos 250 Vca / 10 A
5 A / 24 Vcc
10 A / 12 Vcc

Presión máxima	80 bar
Diferencial térmico máx.	16°C
Temperatura máxima	120°C
Protección	IP65 DIN 40050
Connettore PG09	DIN 43650
Cuerpo Ch 27	Aluminio Anodizado rojo
Cuerpo termostato	Termoplástico
Par de apriete	30 Nm

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

NTB	38	C	C
modelo	NTB		contacto
			A - C
Temperatura de intervención			
ver tabla de temperaturas			
		"C"	rosca
		B	G3/8" cilíndrica
		C	G1/2" cilíndrica
		D	M22x1,5 cilíndrica
			"B"
			14
			14
			14

INFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS OPCIONES

NTB	Termostato non regolabile	
Temperatura de intervención	25°C	Filettature disponibili "C"
	31°C	B G3/8" cilíndrica
	38°C	C G1/2" cilíndrica
	47°C	D M22x1,5 cilíndrica
	60°C	Tipo di contatto
	70°C	A Contatto aperto
	80°C	C Contatto chiuso
	90°C	
	100°C	
	105°C	

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO	TEMPERATURA DE INTERVENCIÓN	PRECISIÓN	DIMENSIONES		CUERPO FABRICACIÓN STANDARD EN LATÓN	PESO PESO WEIGHT g
			A	B	MAX. PRESIÓN ESTÁTICA bar	
NTB	25°C	± 5°C	60	14	200	~70
	31°C					
	38°C					
	47°C					
	60°C					
	70°C					
	80°C					
	90°C					
	100°C					
	105°C					

Elettrotec se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos o interrumpir la producción sin previo aviso. El contacto del interruptor de presión puede dañarse si se somete a golpes fuertes o vibraciones elevadas. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad de nuestros productos para cada aplicación en particular (por ejemplo, la verificación de la compatibilidad de materiales) y el uso solo puede ser apropiado si se demuestra en pruebas de campo. La información técnica de este catálogo se basa en pruebas realizadas durante el desarrollo del producto y en valores recopilados empíricamente. Puede que no sean aplicables en todos los casos.



Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

Referencia	Nombre
DE3453812	NTB38BC TERMOST. ALUM. 38'C +/-5'C G3/ 8 CONTACTO NC
DE3453821	NTB38CA TERMOST. ALUM. 38'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA
DE3454712	NTB47BC TERMOST. ALUM. 47'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC
DE3454721	NTB47CA TERMOST. ALUM. 47'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA
DE3456012	NTB60BC TERMOST. ALUM. 60'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC
DE3456021	NTB60CA TERMOST. ALUM. 60'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA
DE3457012	NTB70BC TERMOST. ALUM. 70'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC
DE3457021	NTB70CA TERMOST. ALUM. 70'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA
DE3458012	NTB80BC TERMOST. ALUM. 80'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC
DE3458021	NTB80CA TERMOST. ALUM. 80'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA
DE3459012	NTB90BC TERMOST. ALUM. 90'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC
DE3459021	NTB90CA TERMOST. ALUM. 90'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA
DE34510012	NTB100BC TERMOST. ALUM. 100'C +/-5'C G3/8 CONTACTO NC
DE34510021	NTB100CA TERMOST. ALUM. 100'C +/-5'C G1/2 CONTACTO NA
DE3457022	NTB70CC TERMOST. ALUM. 70'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC
DE3452511	NTB25BA TERMOST. ALUM. 25'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA
DE3452512	NTB25BC TERMOST. ALUM. 25'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC
DE3452521	NTB25CA TERMOST. ALUM. 25'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA
DE3452522	NTB25CC TERMOST. ALUM. 25'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC
DE3452531	NTB25DA TERMOST. ALUM. 25'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NA
DE3452532	NTB25DC TERMOST. ALUM. 25'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NC
DE3453111	NTB31BA TERMOST. ALUM. 31'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA
DE3453112	NTB31BC TERMOST. ALUM. 31'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC
DE3453121	NTB31CA TERMOST. ALUM. 31'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA
DE3453122	NTB31CC TERMOST. ALUM. 31'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC
DE3453131	NTB31DA TERMOST. ALUM. 31'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NA
DE3453132	NTB31DC TERMOST. ALUM. 31'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NC
DE3453811	NTB38BA TERMOST. ALUM. 38'C +/-5'C G3/ 8 CONTACTO NA
DE3453822	NTB38CC TERMOST. ALUM. 38'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC
DE3453831	NTB38DA TERMOST. ALUM. 38'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NA
DE3453832	NTB38DC TERMOST. ALUM. 38'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NC
DE3454711	NTB47BA TERMOST. ALUM. 47'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA
DE3454722	NTB47CC TERMOST. ALUM. 47'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC
DE3454731	NTB47DA TERMOST. ALUM. 47'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NA
DE3454732	NTB47DC TERMOST. ALUM. 47'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NC
DE3456011	NTB60BA TERMOST. ALUM. 60'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA
DE3456022	NTB60CC TERMOST. ALUM. 60'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC
DE3456031	NTB60DA TERMOST. ALUM. 60'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NA
DE3456032	NTB60DC TERMOST. ALUM. 60'C +/-5'C M 22x1,5 CONTACTO NC
DE3457011	NTB70BA TERMOST. ALUM. 70'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA
DE3457031	NTB70DA TERMOST. ALUM. 70'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NA
DE3457032	NTB70DC TERMOST. ALUM. 70'C +/-5'C M 22x1,5 CONTACTO NC
DE3458011	NTB80BA TERMOST. ALUM. 80'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA
DE3458022	NTB80CC TERMOST. ALUM. 80'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC
DE3458031	NTB80DA TERMOST. ALUM. 80'C +/-5'C M 22x1.5 CONTACTO NA
DE3458032	NTB80DC TERMOST. ALUM. 80'C +/-5'C M 22x1,5 CONTACTO NC
DE3459011	NTB90BA TERMOST. ALUM. 90'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA
DE3459022	NTB90CC TERMOST. ALUM. 90'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC
DE3459031	NTB90DA TERMOST. ALUM. 90'C +/-5'C M 22x1,5 CONTACTO NA
DE3459032	NTB90DC TERMOST. ALUM. 90'C +/-5'C M 22x1,5 CONTACTO NC

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

DE34510011	NTB100BA TERMOST. ALUM. 100'C +/-5'C G3/8 CONTACTO NA
DE34510022	NTB100CC TERMOST. ALUM. 100'C +/-5'C G1/2 CONTACTO NC
DE34510031	NTB100DA TERMOST. ALUM. 100'C +/-5'C M22x1,5 CONTACTO NA
DE34510032	NTB100DC TERMOST. ALUM. 100'C +/-5'C M22x1,5 CONTACTO NC
DE34510511	NTB105BA TERMOST. ALUM.105'C +/-5'C G3/8 CONTACTO NA
DE34510512	NTB105BC TERMOST. ALUM.105'C +/-5'C G3/8 CONTACTO NA
DE34510521	NTB105CA TERMOST. ALUM.105'C +/-5'C G1/2 CONTACTO NA
DE34510522	NTB105CC TERMOST. ALUM.105'C +/-5'C G1/2 CONTACTO NC
DE34510531	NTB105DA TERMOST. ALUM. 105'C +/-5'C M22x1,5 CONTACTO NA
DE34510532	NTB105DC TERMOST. ALUM. 105'C +/-5'C M22x1,5 CONTACTO NC
DE341003011	EBT30BA TERMOST.LATON 30'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE341003021	EBT30CA TERMOST.LATON 30'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE341003031	EBT30DA TERMOST.LATON 30'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE341003012	EBT30BC TERMOST.LATON 30'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE341003022	EBT30CC TERMOST.LATON 30'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE341003032	EBT30DC TERMOST.LATON 30'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE341003511	EBT35BA TERMOST.LATON 35'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE341003521	EBT35CA TERMOST.LATON 35'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE341003531	EBT35DA TERMOST.LATON 35'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE341003512	EBT35BC TERMOST.LATON 35'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE341003522	EBT35CC TERMOST.LATON 35'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE341003532	EBT35DC TERMOST.LATON 35'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE341004011	EBT40BA TERMOST.LATON 40'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE341004021	EBT40CA TERMOST.LATON 40'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE341004031	EBT40DA TERMOST.LATON 50'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE341004012	EBT40BC TERMOST.LATON 40'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE341004022	EBT40CC TERMOST.LATON 40'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE341004032	EBT40DC TERMOST.LATON 40'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE341004511	EBT45BA TERMOST.LATON 45'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE341004521	EBT45CA TERMOST.LATON 45'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE341004531	EBT45DA TERMOST.LATON 45'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE341004512	EBT45BC TERMOST.LATON 45'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE341004522	EBT45CC TERMOST.LATON 45'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE341004532	EBT45DC TERMOST.LATON 45'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE341005011	EBT50BA TERMOST.LATON 50'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE341005021	EBT50CA TERMOST.LATON 50'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE341005031	EBT50DA TERMOST.LATON 50'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE341005012	EBT50BC TERMOST.LATON 50'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE341005022	EBT50CC TERMOST.LATON 50'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE341005032	EBT50DC TERMOST.LATON 50'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE341005511	EBT55BA TERMOST.LATON 55'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE341005521	EBT55CA TERMOST.LATON 55'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE341005531	EBT55DA TERMOST.LATON 55'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE341005512	EBT55BC TERMOST.LATON 55'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE341005522	EBT55CC TERMOST.LATON 55'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE341005532	EBT55DC TERMOST.LATON 55'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE341006011	EBT60BA TERMOST.LATON 60'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE341006021	EBT60CA TERMOST.LATON 60'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE341006031	EBT60DA TERMOST.LATON 60'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE341006012	EBT60BC TERMOST.LATON 60'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE341006022	EBT60CC TERMOST.LATON 60'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC



HIDRÁULICA
ROGIMAR

DE341006032	EBT60DC TERMOST.LATON 60'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE341006511	EBT65BA TERMOST.LATON 65'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE341006521	EBT65CA TERMOST.LATON 65'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE341006531	EBT65DA TERMOST.LATON 65'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE341006512	EBT65BC TERMOST.LATON 65'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE341006522	EBT65CC TERMOST.LATON 65'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE341006532	EBT65DC TERMOST.LATON 65'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE341007011	EBT70BA TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE341007021	EBT70CA TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE341007031	EBT70DA TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE341007012	EBT70BC TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE341007022	EBT70CC TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE341007032	EBT70DC TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE341007511	EBT75BA TERMOST.LATON 75'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE341007521	EBT75CA TERMOST.LATON 75'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE341007531	EBT75DA TERMOST.LATON 75'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE341007512	EBT75BC TERMOST.LATON 75'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE341007522	EBT75CC TERMOST.LATON 75'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE341007532	EBT75DC TERMOST.LATON 75'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE341008011	EBT80BA TERMOST.LATON 80'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE341008021	EBT80CA TERMOST.LATON 80'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE341008031	EBT80DA TERMOST.LATON 80'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE341008012	EBT80BC TERMOST.LATON 80'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE341008022	EBT80CC TERMOST.LATON 80'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE341008032	EBT80DC TERMOST.LATON 80'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE341008511	EBT85BA TERMOST.LATON 85'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE341008521	EBT85CA TERMOST.LATON 85'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE341008531	EBT85DA TERMOST.LATON 85'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE341008512	EBT85BC TERMOST.LATON 85'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE341008522	EBT85CC TERMOST.LATON 85'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE341008532	EBT85DC TERMOST.LATON 85'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE341009011	EBT90BA TERMOST.LATON 90'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE341009021	EBT90CA TERMOST.LATON 90'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE341009031	EBT90DA TERMOST.LATON 90'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE341009012	EBT90BC TERMOST.LATON 90'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE341009022	EBT90CC TERMOST.LATON 90'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE341009032	EBT90DC TERMOST.LATON 90'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE341009511	EBT95BA TERMOST.LATON 95'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE341009521	EBT95CA TERMOST.LATON 95'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE341009531	EBT95DA TERMOST.LATON 95'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE341009512	EBT95BC TERMOST.LATON 95'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE341009522	EBT95CC TERMOST.LATON 95'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE341009532	EBT95DC TERMOST.LATON 95'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE3410010011	EBT100BA TERMOST.LATON 100'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE3410010021	EBT100CA TERMOST.LATON 100'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE3410010031	EBT100DA TERMOST.LATON 100'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE3410010012	EBT100BC TERMOST.LATON 100'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE3410010022	EBT100CC TERMOST.LATON 100'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE3410010032	EBT100DC TERMOST.LATON 100'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE3410010511	EBT105BA TERMOST.LATON 105'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE3410010521	EBT105CA TERMOST.LATON 105'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

DE3410010531	EBT105DA TERMOST.LATON 105'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE3410010512	EBT105BC TERMOST.LATON 105'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE3410010522	EBT105CC TERMOST.LATON 105'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE3410010532	EBT105DC TERMOST.LATON 105'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE3410011011	EBT110BA TERMOST.LATON 110'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE3410011021	EBT110CA TERMOST.LATON 110'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE3410011031	EBT110DA TERMOST.LATON 110'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE3410011012	EBT110BC TERMOST.LATON 110'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE3410011022	EBT110CC TERMOST.LATON 110'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE3410011032	EBT110DC TERMOST.LATON 110'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE3410012011	EBT120BA TERMOST.LATON 120'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NA
DE3410012021	EBT120CA TERMOST.LATON 120'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NA
DE3410012031	EBT120DA TERMOST.LATON 120'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NA
DE3410012012	EBT120BC TERMOST.LATON 120'C +/-5'C ROSCA G3/8 CONTACTO NC
DE3410012022	EBT120CC TERMOST.LATON 120'C +/-5'C ROSCA G1/2 CONTACTO NC
DE3410012032	EBT120DC TERMOST.LATON 120'C +/-5'C ROSCA M22x1,5 CONTACTO NC
DE34950500	TBLTPA500T80NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 500 mm ROSCA PLASTICO G1 80'C +/
DE34951500	TBLFPA500T80NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 500 mm BRIDA PLASTICO DIAM.54 80
DE34951100	TBLFPA100T80NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 100 mm BRIDA PLASTICO DIAM.54 80
DE34951120	TBLFPA300T60NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 300 mm BRIDA PLASTICO DIAM.54 60
DE34951A200T60A	TBLFPA200T60NA TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 200 mm BRIDA PLASTICO DIAM.54 60
DETBFevo55A38	TBFevo55A38 TERMOST. 55'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA
DE34950150T60C	TBLTPA150T60NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 150 mm ROSCA PLASTICO G1 60'C +/
DE3495015050A	TBLTPA150T50NA TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 150 mm ROSCA PLASTICO G1 50'C +/
DE34950500T70C	TBLTPA500T70NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 500 mm ROSCA PLASTICO G1 70'C +/
DE3458511GN	NTB85BAGN TERMOST 85 C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA ESPECIAL FERROV.
DE3459511GN	NTB95BAGN TERMOST 95 C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA ESPECIAL FERROV.
DE3453111GN	NTB31BAGN TERMOST 31 C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA ESPECIAL FERROV.
DE34951A200T70	TBLFPA200T70NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 200 mm BRIDA PLASTICO DIAM.54 70
DE34950400T60NA	TBLTPA400T60NA TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 400 mm G1 60'C +/-5' C NA"
DETBFevo47A12-01Y36	TBFevo47A12-01Y36 TERMOST. 47 G1/2 + CABLE CON CONECTOR DT06-2S"
DETBFEVO75AM14	TBF evo 75 A M14
DE34700801	EBC80B TERMOSTATO 80 C CONMUTADO ROSCA 3/8G"
DE3487022	NTBC 70 BC TERMOST. ALUM. 70'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC
DE341007042	EBT70EC TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA 1/4NPT CIL CONTACTO NC
DE341007052	EBT70HC TERMOST.LATON 70'C +/-5'C ROSCA G1/4 CIL CONTACTO NC
DE34510511GN	NTB105BAGN TERMOST. ALUM.105'C +/-5'C G3/8 CONTACTO NA
DETBFEVO70C12	TBF evo 70 C 12
DE3483022	NTBC 30 BC TERMOST. ALUM. 30'C +/-5'C Rosca G3/8 CONTACTO NC
DE34443	TBFevo45C38 TERMOST. 47'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC
DE3489022	NTBC 90 BC TERMOST. ALUM. 90'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NC
DETBFEVO65CM14	TBFevo65CM14 TERMOST. 65'C +/-5'C m14X1,5 CONTACTO NC
DETBFevo35A12	TBFevo35A12 TERMOST. 35'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA
DETBFevo35C12	TBFevo35A12 TERMOST. 35'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC
DETBFevo45A12	TBFevo45A12 TERMOST. 45'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NA
DETBFevo45C12	TBFevo45C12 TERMOST. 45'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC
DE34700702	EBC70C TERMOSTATO 70 CONMUTADO ROSCA 1/2G"
DE3483011	NTBC30CC TERMOST. ALUM. 30'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC
DETBFevo47A38	TBFevo47A38 TERMOST. 47'C +/-5'C G 3/8 CONTACTO NA
DE34950150T80C	TBLTPA150T80NC TERMOST. DE DEPÓSITO LARGO 150 mm ROSCA PLASTICO G1 80 C +/
DE3486022	NTBC60CC TERMOST. ALUM. 60'C +/-5'C G 1/2 CONTACTO NC

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.